

年 月 日 ()

点呼記録簿

[途中点呼あり]

| | | |
|---------|-------|-----|
| 統括運行管理者 | 運行管理者 | 補助者 |
| ㊟ | ㊟ | ㊟ |

| 乗務開始前点呼 | | | | | | | | | | 乗務途中点呼 | | | | | | 乗務終了後点呼 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| ★健康状態（運転者の疾病・飲酒・疲労・睡眠不足・その他の状況）・服装・車検証・チャート紙の装着確認・地図・消火器・免許証・非常用信号用具・停止表示板・（貨物の積載状況）・その他必要事項・日常点検の状況 | | | | | | | | | | ★健康状態（運転者の疾病・飲酒・疲労・睡眠不足・その他の状況） | | | | | | ★健康状態・乗務記録の点検・自動車の状態・道路状況及び運行状態・事故違反の有無 | | | | | | | | | | |
| 日付・ 天候 | 車両番号 ----- 運転者名 | 運行内容等 | 点呼 時間 | 点呼 方法 | ★疾病・ 疲労の 状況 睡眠の 状況 | 検知器の 使用有無 酒気帯び の有無 | アルコール 測定値 服装・ 備品等 | 日常点 検 | 点呼 執行者 | 指示事項 その他 | 車両番号 ----- 運転者名 | 点呼 時間 | 点呼 方法 | ★疾病・ 疲労の 状況 睡眠の 状況 | 検知器の 使用有無 酒気帯び の有無 | アルコール 測定値 指示事項 | 点呼 執行者 | 車両番号 ----- 運転者名 | 点呼 時間 | 点呼 方法 | ★疾病・ 疲労の 状況 | 検知器の 使用有無 酒気帯び の有無 | アルコール 測定値 交替運転者 に対する通告 | 自動車・ 道路運行 の状況等 | 点呼 執行者 | 指示事項 報告事項 その他 |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |
| | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | : | 対面 TEL その他 | | 有・無 | | | | |

* 可 ... √・○ 否 ... ×

* 「酒気帯びの有無」の確認は、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければなりません。

* 検知器について毎日確認すべき事項 ①電源が確実に入る ②損傷がない

* 週に1回以上確認すべき事項 ①確実に酒気を帯びていない者が使用してアルコールを検知しない ②アルコール含有液体又はそれらを薄めたものを口内に噴霧し検知器を使用して、アルコールを検知する

アルコール検知器の状態 良・否

※ 1年間保存

H30.6.100×300